



SAS TARTARIN
BÉTONS INDUSTRIELS

Catalogue

PRODUITS BETON

SAS TARTARIN

BÉTONS INDUSTRIELS

Usine de Chasseneuil-du-Poitou (86360)


Z.I. - 1, route du XXI^e siècle
Tél. **05 49 30 07 53**
Fax 05 49 30 33 94

Usine de Mazerolles (86320)

RN 147
Tél. **05 49 48 41 37**
Fax 05 49 84 94 48

Usine de Saint-Germain (86310)

58, avenue de l'Europe
Tél. **05 49 48 00 44**
Fax 05 49 48 11 50





TUYAUX EN BÉTON VIBRÉ TME

Code	Ø int. m/m	Épaisseur m/m	Longueur ml	Poids kg	Condt.
01 101 001	100	24	1,00	20	70
01 101 002	150	25	1,00	30	59
01 101 003	200	28	1,00	42	35
01 101 004	250	32	1,00	66	24
01 101 005	300	38	1,00	80	1
01 101 006	400	46	1,00	140	1
01 101 007	500	50	1,00	190	1
01 101 008	600	63	1,00	300	1



TUYAUX À COLLET EN BÉTON VIBRÉ HAUTE PRESSION (non armés)

Code	Ø int. m/m	Épaisseur m/m	Longueur ml	Poids kg	Série
61 231 203	300	48	2,00	304	135B
61 231 104	400	52	2,00	400	90B



Tuyaux armés du Ø 300 au Ø 1 000 en 2,42 (sur commande)

BUSES À PUIITS (non armées) ET COUVERCLES

Code	Ø int. m/m	Épaisseur m/m	Longueur ml	Poids kg	Série
61 241 001	Ø 800	70	1,00	425	buse pleine
61 241 002	Ø 800	70	0,50	210	buse pleine
61 241 101	Ø 800	70	1,00	425	buse perfor
61 241 102	Ø 800	70	0,50	210	buse perfor
61 241 003	Ø 1 000	70	1,00	550	buse pleine
61 241 004	Ø 1 000	70	0,50	270	buse pleine
61 241 103	Ø 1 000	70	1,00	550	buse perfor
61 241 104	Ø 1 000	70	0,50	270	buse perfor
01 241 503	Ø 800	80		122	couvercle plein
01 241 501	Ø 800	80		115	couvercle a/tamp
01 241 502	Ø 1 000	80		172	couvercle a/tamp
01 241 504	Ø 1 000	80		179	S/Tampon



SABLIÈRES ET COUVERCLES

Code	Ø int. m/m	Épaisseur m/m	Longueur ml	Poids kg	Série	
01 110 003	Ø 500	52	0,50	100	sablère pleine	■
01 110 004	Ø 600	63	0,50	153	sablère pleine	■
01 111 002	Ø 400	60		20	couvercle plein	■
01 111 003	Ø 500	60		35	couvercle plein	■
01 111 004	Ø 600	60		55	couvercle plein	■

TÊTES DE SÉCURITÉ



Rep.	Type	Hauteur cm	Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Nbre de barreaux	Nbre par palette	
(1)	300	43	130	43	170	2	8	■ ▲
	400	53	159	53	290	3	8	■ ▲
(2)	500	62	186	66	410	4	4	■ ▲
	600	73	227	78	730	4	2	■ ▲

FONTE DE VOIRIE

Regard Pamrex sécurité, trafic intense, classe D400, ouverture 600



Regard hydraulique de branchement réhaussable C250 pour le PVC et la fonte Ø 300



Grilles à cadre C250 Squadra plates et concaves à verrouillage automatique (300x300, 400x400, 500x500, 600x600, 700x700, 800x800)



Regard Rexel, trafic moyen, classe D400, ouverture 600, verrouillage automatique par barreau élastique



Regard hydraulique AKSESS, pour EU disponible section 300 - 400 - 500 - 600, classe B125



Regard RC 40 bétonné, trafic faible, classe D400, ouverture 600, adapté aux zones à faible trafic



Regard de trottoir à cadre carré B125, cadre de 250, 300, 400, 500, 600, 700 et 800 pour EP




Plaque de recouvrement C250, profils A et T



Grille avaloirs C250, profils A et T



Bouche inodore PAG



Grille AT et plate à cadre C250 750x300




REGARDS CARRÉS

EAUX PLUVIALES, EAUX USÉES

(dimensions intérieures en cm)

Code	Désignation	Section int./hauteur cm	Poids kg	Condt.
02 401 001	Regard sans emboîtement	20x20/20	15	80
02 401 002	Hausse sans prétrou	20x20/20	14	100
02 401 090	Couvercle non armé	27x27/3	4	84
02 501 401	Regard sans emboîtement	25x25/25	22,5	36
02 101 002	Hausse sans prétrou	25x25/25	18	64
02 101 003	Hausse sans prétrou	25x25/20	14	72
02 101 004	Hausse sans prétrou	25x25/15	10	84
02 501 490	Couvercle non armé	31x31/3	6	108
02 501 101	Regard avec emboîtement	30x30/30	34	36
02 501 102	Hausse trois prétrous	30x30/30	27	36
02 501 104	Hausse sans prétrou	30x30/20	21	60
02 501 185	Couvercle légèrement armé	37x37/4	11	72
02 501 201	Regard avec emboîtement	40x40/33	58	18
02 501 202	Hausse trois prétrous	40x40/33	46	18
02 501 203	Hausse sans prétrou	40x40/20	31	30
02 501 290	Couvercle armé	47x47/5	24	30
02 501 301	Regard avec emboîtement	50x50/42	136	8
02 501 302	Hausse trois prétrous	50x50/42	107	8
02 501 303	Hausse sans prétrou	50x50/20	55	16
02 101 390	Couvercle armé	62x62/7	55	20
02 101 398	Encadrement béton pour fonte	62x62/9	47	1
02 601 501	Regard avec emboîtement	60x60/34	125	4
02 601 502	Hausse trois prétrous	60x60/34	95	12
02 601 503	Hausse sans prétrou	60x60/20	62	16
02 601 504	Couvercle armé	70x70/5	62	10
REGARDS TRAVAUX PUBLICS AVEC EMBOÎTEMENT				
02 101 101	Regard avec emboîtement	32x32/30	52	27
02 101 102	Hausse deux/trois prétrous	32x32/33	44	27
02 101 103	Hausse deux prétrous	32x32/25	34	36
02 101 191	Couvercle armé	40x40/7	26	64
02 101 185	Couvercle légèrement armé	40x40/4	12,5	88
02 101 198	Encadrements béton pour fonte	40x40/10	20	1
02 101 201	Regard avec emboîtement	40x40/33	90	12
02 101 202	Hausse deux/trois prétrous	40x40/33	76	12
02 101 203	Hausse sans prétrou	40x40/25	58	16
02 101 290	Couvercle armé	52x52/7	31	40
02 101 298	Encadrement béton pour fonte	52x52/10	38	1



COURONNEMENTS BÉTON POUR TAMPONS FONTE CANIVEAUX POUR ENTRÉE DE GARAGE

COURONNEMENTS CARRÉS POUR BOÎTE DE BRANCHEMENTS

Code	Désignation	Section int./hauteur cm	Poids kg	Condt.
08 350 005	Couronnement béton tampon fonte hydraulique	25x25/19 250 Ø PVC 250	34	36
08 350 001	Couronnement béton tampon fonte hydraulique	30x30/19,5 300 Ø PVC 250-315	41	36
08 350 003	Couronnement béton tampon fonte hydraulique	40x40/15,5 400 Ø PVC 250-315-400	56	24
08 350 006	Couronnement béton tampon fonte trottoir	25x25/19 250 Ø PVC 250	34	36
08 350 002	Couronnement béton tampon fonte trottoir	30x30/19,5 300 Ø PVC 250-315	41	36
08 350 010	Couronnement hydraulique rond tampon fonte	PVC Ø 315 PVC 315-350	27	40

CANIVEAUX POUR ENTRÉE DE GARAGE


Code	Désignation	Section int./hauteur cm	Poids kg	Condt.
02 001 002	Caniveaux béton emboîtement mi-épaisseur Grille galva B125 encastrée, larg. 10	100x17/14 ext. 10/9 int.	31	42

BORDURES QUAI BUS long 1,00 ml


Code	Désignation	Section int./hauteur cm	Poids kg	Condt.
63 201 010	Bordure quai bus	9/20/30	110	8
63 201 015	Rampant quai bus sur T2	9-12/20-15/ 30-25	91	12

BORDURES CANIVEAUX RAMPANTS


BORDURES Long. 1,00 ml Classe S,T,U+B




Code	Désignation	Larg. haute cm	Larg. basse cm	Hauteur cm	Poids kg	Condt.
63 201 001	Bordure T1	10	12	20	51	32
63 201 002	Bordure T2	12	15	25	82	18
63 201 003	Bordure T3	14	17	28	104	12
63 201 102	Bordure A2	7	15	20	66	30
63 201 201	Bordure P1	8	8	20	36	48
63 201 202	Bordure P2	6	6	28	35	42
63 201 204	Bordure P3	6	6	20	26	56
63 201 205	Bordure (0,50) P4	5	5	20	22 le ml	72 ml
63 301 012	Bordure (0,50) P5 (couleur)	7	7	25	30 le ml	52 ml
63 211 001	Bordure cani. AC1	34,5	34,5	11,5/18	116	12
63 201 022	Bordure surb. T2	S.12	15	20	60	30
63 201 023	Bordure surb. T2	C.12	15	17	51	30
63 401 002	Rampant T2/A2	12	15	25	71	24
63 401 003	Rampant T2/T2	12	15	25	72	16
63 401 000	Bordure I1	[lisse et	25	6/13	58	24
63 401 001	Bordure I2	striée]	25	11/18	83	24




CANIVEAUX Long. 1,00 ml Classe S,T,U+B (nous consulter)



Code	Désignation	Larg. haute cm	Larg. basse cm	Hauteur cm	Poids kg	Condt.
63 201 501	Caniveau CS1	20	20	10/12	52	28
63 201 502	Caniveau CS2	25	25	11/13,5	72	24
63 201 505	Caniveau CC1	40	40	10/12	104	16
63 201 506	Caniveau CC2	50	50	11/13,5	145	14






BORDURETTES BLOCS ÎLOTS - DESCENTE D'EAU



Code	Désignation	Hauteur cm	Épaisseur cm	Longueur cm	Poids kg	Condt.
03 230 003	Bordurette grise	24	2,5	100	13	76 ■
03 230 006	Bordurette blanche	24	2,5	100	13	76 ■
03 230 012	Bordurette grise	24	2,5	50	13/ml	76 ml ■
03 230 011	Bordurette blanche	24	2,5	50	13/ml	76 ml ■
03 230 001	Bordurette grise	30	2,5	100	16	100 ■
03 230 004	Entourage arbre (en 4 éléments)	20	8	Ø 100 ext.	116	1 ■
03 221 110	Bloc îlot 100	8/20	8/20	100	255	1 ■
08 104 005	Descente d'eau larg. ext. 39/49	12/16	12/16	70	50	1 ■

POTEAUX

Code	Poteau section cm	Longueur cm	Poids kg	Condt.
04 101 006	20x20 plein	300	270	1
04 101 005	20x20 plein	275	247	1
04 101 004	20x20 plein	250	225	1
04 101 003	20x20 plein	225	203	1
04 101 002	20x20 plein	200	180	1
04 101 001	20x20 plein	175	158	1
04 102 007	15x15 plein	325	163	1
04 102 006	15x15 plein	300	150	1
04 102 005	15x15 plein	275	138	1
04 102 004	15x15 plein	250	125	1
04 102 003	15x15 plein	225	112	1
04 102 002	15x15 plein	200	100	1
04 102 001	15x15 plein	175	87	1
04 103 016	12x12 plein	300	103	1
04 103 015	12x12 plein	275	93	1
04 103 014	12x12 plein	250	85	1
04 103 013	12x12 plein	225	75	1
04 103 012	12x12 plein	200	68	1
04 103 011	12x12 plein	175	60	1
Clôture pleine ciment blanc (nous consulter)				
04 103 086	12x12 feuille long.	300	83	24
04 103 085	12x12 feuille long.	250	70	32
04 103 084	12x12 feuille long.	225	63	32
04 103 083	12x12 feuille long.	200	56	40
04 103 082	12x12 feuille long.	175	49	40
04 103 081	12x12 feuille long.	150	42	40
CLÔTURE NORMANDE blanc (nous consulter)				
04 138 001	CN 12x12 1 trou	110	31	40
04 138 002	CN 12x12 2 trous	140	41	40
04 138 003	CN 12x12 2 trous	170	52	40
04 138 004	CN 12x12 2 trous	200	61	40
04 139 001	Lisse 8x8 entraxe	200	28	72
04 139 002	Lisse 8x8 entraxe	233	33	72
04 139 003	Lisse 8x8 entraxe	259	38	60
04 133 004	Stade 12x10 pour tube galva 40/49	150	36	40
04 132 001	Etendoir 12x12 10x10 Crosse 60 cm	225	56	12
04 121 005	Jambe de force 8x8	225	34	60



15x15/275 - 300
325 Feuil long.





12x12 feuille basse
175 à 300 pour 25 cm





POTEAUX

Code	Poteau section cm	Longueur cm	Poids kg	Condt.
04 104 009	10x10 plein	300	70	28
04 104 008	10x10 plein	275	63	28
04 104 007	10x10 plein	250	57	42
04 104 006	10x10 plein	225	52	42
04 104 005	10x10 plein	200	46	49
04 104 004	10x10 plein	175	41	49
04 104 003	10x10 plein	150	35	49
04 104 055	10x10 F basse	250	53	40
04 104 054	10x10 F basse	225	48	40
04 104 053	10x10 F basse	200	42	50
04 104 052	10x10 F basse	175	37	50
04 104 051	10x10 F basse	150	31	54
04 105 005	8x8	250	38	63
01 105 004	8x8	225	34	63
04 105 003	8x8	200	30	63
04 105 002	8x8	175	26	63
04 105 001	8x8	150	22	63
04 114 007	10x10 engravure	250	57	36
04 114 006	10x10 engravure	225	52	36
04 114 005	10x10 engravure	200	46	45
04 114 004	10x10 engravure	175	41	45
04 114 003	10x10 engravure	150	35	45



Feuillure angle
longue ou basse
Poteau 15x15
Poteau 12x12
FBasse 10x10








JAMBES DE FORCE

Rep.	Code	Poteau section cm	Longueur cm	Poids kg	Condt.
(1)	04 121 008	10x10	300	66	1
(1)	04 121 007	10x10	275	61	1
(2)	04 121 006	8x8	250	38	60
(2)	04 121 005	8x8	225	34	60
(2)	04 121 004	8x8	200	30	72
(2)	04 121 003	8x8	175	26	84
(2)	04 121 002	8x8	150	22	84

(Jambe de Force)
Engravure repère 1 pour
Poteau 20x20
Poteau 15x15
Poteau 12x12
Engravure repère 2 pour
Poteau 10x10
Poteau étendoir

PLAQUES

Rep.	Code	Désignation	Larg. haute cm	Larg. basse cm	Hauteur cm	Poids kg	Condt.
(1)	04 161 003	Motif arrondi	192	50	4	59	1
	04 161 004	Motif carré	192	50	4	60	1
(2)	04 162 002	Motif parpaings	192	50	4	84	22
(3)	04 162 001	Lisse	192	50	3,5	73	20
	04 162 004	Lisse	192	40	3,5	61	20
	51 001 005	Lisse	192	33	3,3	48	20
	04 162 020	Lisse	250	50	4	116	17
(4)	04 162 009	Lisse avec chaperon	250	40	3	75	17
	04 162 010	Lisse avec chaperon	251	25	4	54,5	32
(5)	04 163 001	Chaperon 2 eaux	192	12	5	19	1
(6)	04 163 002	Chaperon 1 eau	192	12	4	21	1
(5)	04 163 003	Chaperon 2 eaux	192	10	5	14	1



TABLETTES DE MUR-DEUX-PENTES

Longueur 1,00 ml

Code	Désignation Couleur	Larg. cm	Haut. partie haute cm	Haut. partie basse cm	Poids kg	Condt.
08 107 105	Mur 50 gris	60	10	7	82	12
08 107 205	Mur 50 blanc	60	10	7	82	12
08 107 104	Mur 40 gris	50	10	7	59	12
08 107 204	Mur 40 blanc	50	10	7	59	12
08 107 103	Mur 35 gris	45	9	6	75	12
08 107 203	Mur 35 blanc	45	9	6	75	12
08 107 201	Mur 20 gris	29	5	3	25	40
08 107 202	Mur 20 blanc	29	5	3	25	40
08 107 199	Mur 15 gris	24	4,7	3,5	20	40
08 107 200	Mur 15 blanc	24	4,7	3,5	20	40
20 107 001	Mur 20 parvis dôme bouchardé, ton pierre patiné long. 96	29	6	4	33	32

TABLETTES DE MUR-UNE-PENTE

Longueur 1,00 ml

Code	Désignation Couleur	Larg. cm	Haut. partie haute cm	Haut. partie basse cm	Poids kg	Condt.
08 107 001	Mur 20 gris	28	5,5	2,6	24	27
08 107 002	Mur 20 blanc	28	5,5	2,6	24	27

DÉSSUS DE PILASTRE POINTE DE DIAMANT

Code	Désignation couleur	Section extérieure cm	Épaisseur partie basse	Poids kg	Condt.
08 108 205	Pour pil. 26 gris	36x36	3,5	12	40
08 108 206	Pour pil. 26 blanc	36x36	3,5	12	40
08 108 204	Pour pil. 30 gris	40x40	4,5	19	40
08 108 207	Pour pil. 30 blanc	40x40	4,5	19	40
08 108 203	Pour pil. 40 gris	50x50	5	33	24
08 108 208	Pour pil. 40 blanc	50x50	5	33	24

VP PIERRE




09 001 002/6	Chapeau blanc/Rustique	50x50	18	60	4
09 001 004/7	Chapeau jaune/Rustique	50x50	18	60	4
09 001 051	Chapeau blanc	59x59	13	54	1
09 001 052	dessous chapeau blanc	59x59	8	40	1
09 001 061	Chapeau jaune	59x59	13	54	1
09 001 062	dessous chapeau jaune	59x59	8	40	1

ÉLÉMENTS DE PILIER

Code	Désignation couleur	Section extérieure cm	Épaisseur partie basse	Poids kg	Condt.
66 300 003	Pilast gris haut. 24	25x25/24		16	64
66 300 001	Pilast gris haut. 24	30x30/24		21	60 unit.
66 300 002	Pilast gris haut. 24	40x40/24		32	30 unit.

PILASTRE VP PIERRE PATINÉE

09 001 001	Pilast blanc BS 32	32x32/33	5	38	27 unit.
09 001 003	Pilast jaune BS 32	32x32/33	5	38	27 unit.
09 001 021	Pilast blanc	37x37/32	6	43	12 unit.
09 001 011	Pilast blanc BS 42	42x42/33	6	56	12 unit.
09 001 013	Pilast jaune BS 42	42x42/33	6	56	12 unit.



BLOCS BÉTON

Rep.	Classe B40 B60 B80 nous consulter	Désignation	Long. x larg. x haut. m/m	Poids	Condt.
(1)	65 201 003	Creux	500x100x200	12	100
(2)	65 202 001	Creux*	500x150x200	16	84
(3)	65 202 002	Creux*	500x200x200	19	60
(4)	65 205 003	Creux éco*	500x150x250	19	70
(5)	65 205 001	Creux éco*	500x200x250	22	50
	65 205 005	Creux sismique Trou carré	500x200x250	22	50
(6)	65 203 003	Creux BRJ	500x250x200	24	48
(7)	65 204 010	Plein	400x200x200	31	50
(8)	65 201 001	Perforé	500x50x200	8	216
(9)	65 204 006	Perforé	500x150x200	26	60
(10)	65 204 007	Perforé*	500x200x200	31	50

*blocs angles dans la palette

ACCESSOIRES BLOCS

Rep.	Désignation m/m	Poids	Condt.		
	65 202 007	Chaînage	500x150x200	18	72
(11)	51 001 051	Angle	500x150x250	20	70
(12)	65 202 003	Angle	500x200x200	21	60
(13)	65 202 004	Chaînage*	500x200x200	22	60
	65 205 002	Angle	500x200x250	24	50
	65 205 006	Angle sismique trou carré	500x200x250	24	50
	65 205 004	Chaînage*	500x200x250	25	50
	65 202 006	Chaînage	500x250x200	25	48
	65 202 005	Angle	500x250x200	24	48


BLOCS À BANCHER - PLANELLES

Rep.	Désignation m/m	Poids	Condt.		
(14)	66 250 001	A bancher	500x200x250	23	50
(15)	66 250 002	A bancher	500x250x250	27	40
	65 251 015	Planelle	500x50x150	6,2	252
(16)	65 251 018	Planelle	500x50x165	7	216
	65 251 016	Planelle	500x50x190	8	216
	65 251 017	Planelle	500x50x220	9	180
(17)	51 350 100	Planelle rive Pouzzo	1000x35x240	17	1

(Planelle longueur 1,00 béton de pouzzolane)

ENTREVOUS ACOR


Echelle non représentative



Rep.	Code	Épaisseur cm	Longueur cm	Largeur cm	Larg. entre poutrelles	Poids kg	Condt.
(1)	65 251 021	12	25	52	47,5	14	80
(2)	65 251 020	16	25	52	47,5	17,5	60
(3)	65 251 010	20 TCI	25	52	47,5	22	50
(4)	65 251 022	20	25	52	47,5	19	50




Echelle non représentative



ENTREVOUS GF - KPI - LB7

(5)	65 251 001	8	20	57	52,8	10,5	120
(6)	65 251 012	13	25	57	52,8	16	80
(7)	65 251 013	16	25	57	52,8	18,5	60




ENTREVOUS RECTOR

(8)	65 251 023	12	25	53	48	13,5	80
(9)	65 251 024	16	25	53	48	16	60
(10)	65 251 025	20	25	53	48	17,5	50



BLOCS STEPOC

Code	Désignation	cm	Poids kg	Condt. m ²
66 001 201	Bloc courant	15x20x50	m ² 175	7,20
	Bloc 1/3	15x20x17	compris dans	
	Bloc 2/3	15x20x32	les palettes	
66 001 001	Bloc courant	20x20x50	m ² 214	6
	Bloc 1/3	20x20x17	compris dans	
	Bloc 2/3	20x20x32	les palettes	
66 001 101	Bloc courant	30x20x50	m ² 300	4,20
	Bloc 1/3	30x20x17	compris dans	
	Bloc 2/3	30x20x32	les palettes	




BLOCS DE PAREMENT* - ÉCLAT - LISSE

*SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS

Code	Désignation	m/m	Poids kg	Condt. m ²
66 101 001	Eclat gris clair	500x200x200	23	60
66 101 007	Eclat safran	500x200x200	23	60
66 101 003	Eclat ocre	500x200x200	23	60
66 101 004	Eclat rouge	500x200x200	23	60
66 101 006	Eclat ton pierre	500x200x200	23	60
66 150 006	Lisse ton pierre	500x200x200	21	60
66 150 008	Lisse safran	500x200x200	21	60

(blocs accessoires dans la palette)



APPUI DE FENÊTRES, SEUILS DE PORTES GRIS - BLANC

Code	Largeur d'appuis cm	Largeur entre tableaux cm	Longueur totale cm	Poids kg	Cond.
21 028 051	28 gris	40	51	20	10
21 028 052	28 blanc	40	51	20	10
21 028 061	28 gris	50	61	24	10
21 028 062	28 blanc	50	61	24	10
21 028 071	28 gris	60	71	29	10
21 028 072	28 blanc	60	71	29	10
21 028 081	28 gris	70	81	33	10
21 028 082	28 blanc	70	81	33	10
21 028 091	28 gris	80	91	37	10
21 028 092	28 blanc	80	91	37	10
21 028 101	28 gris	90	101	41	10
21 028 102	28 blanc	90	101	41	10
21 028 111	28 gris	100	111	45	10
21 028 112	28 blanc	100	111	45	10
21 028 121	28 gris	110	121	47	10
21 028 122	28 blanc	110	121	47	10
21 028 131	28 gris	120	131	51	10
21 028 132	28 blanc	120	131	51	10

Appuis 28x130 - 140 - 150 entre tableaux (nous consulter)

NF

21 035 051	35 gris	40	51	26	10
21 035 052	35 blanc	40	51	26	10
21 035 061	35 gris	50	61	30	10
21 035 062	35 blanc	50	61	30	10
21 035 071	35 gris	60	71	35	10
21 035 072	35 blanc	60	71	35	10
21 035 081	35 gris	70	81	40	10
21 035 082	35 blanc	70	81	40	10
21 035 091	35 gris	80	91	45	10
21 035 092	35 blanc	80	91	45	10
21 035 101	35 gris	90	101	50	10
21 035 102	35 blanc	90	101	50	10
21 035 111	35 gris	100	111	54	10
21 035 112	35 blanc	100	111	54	10
21 035 121	35 gris	110	121	59	10
21 035 122	35 blanc	110	121	59	10
21 035 131	35 gris	120	131	63	10
21 035 132	35 blanc	120	131	63	10
21 035 141	35 gris	130	141	69	10
21 035 142	35 blanc	130	141	69	10
21 035 151	35 gris	140	151	74	10
21 035 152	35 blanc	140	151	74	10
21 035 161	35 gris	150	161	78	10
21 035 162	35 blanc	150	161	78	10
21 035 171	35 gris	160	171	83	10
21 035 172	35 blanc	160	171	83	10
21 035 181	35 gris	170	181	88	10
21 035 182	35 blanc	170	181	88	10
21 035 191	35 gris	180	191	92	10
21 035 192	35 blanc	180	191	92	10

SEUILS DE BAIES LARGEUR 35, ÉPAISSEUR 7/4 KG

21 037 194	S 35 gris	80	91	35	1
21 037 196	S 35 gris	90	101	38	1
21 037 198	S 35 gris	120	131	48	1
21 037 200	S 35 gris	140	151	59	1
21 037 201	S 35 gris	290	2x151	115	1

Seuils coupés de 160 - 180 - 200 - 210 - 220 - 240 entre tableaux


Largeur 35 cm (nous consulter)

Seuils largeur 40 cm (nous consulter)

(1)



(2)




Rep.	Code	Désignation cm	Poids kg	Condt.
(1)	66 900 001	Dalle gazon 30x50 ép. 10 usage VL (6,66 dalles au m ²)	*	12/m ²
(2)	08 113 001	Dalle gazon 575x575 ép. 10,5 usage public (3 dalles au m ²)	132/m ²	4,66/m ²
(3)	08 104 001	Bloc vélos 60x14 ép. 20	32	1

* Susceptible de modification



(3)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)




PRODUITS ADDUCTION D'EAU

Rep.	Code	Désignation cm	Poids kg	Condt.
(1)	08 101	Niche à compteur d'eau avec fond 60x60, haut. 50 int. sans fond 60x60, haut. 50 int.	213 175	1 1
(2)	08 101 041	Tabernacle protection 25x19/33	15	100
(3)	08 101 043	Entourage bouche à clé Ø40 trou carré 19,5	29	1
(4)	08 101 044	Entourage bouche à clé Ø35 trou Ø21	15	1
(5)	08 103 006	Borne remembrement 20/10 ht 45	21	1
(6)	08 101 047	Borne hexagonale 17x17 ht 58	35	1



(1)



PRODUITS DIVERS

(1)



(4)




(5)




Rep.	Code	Désignation cm	Poids kg	Condt.
(1)	08 104 004	Dés pour scellement 30x30/20x20 haut. 28	39	1
(2)	08 106 210	Casier bouteilles 75x30/23	39	16
(3)	08 102 001	Abri bouteilles gaz 98x67/92 Porte métallique barradée	195	1
(4)	08 106 001	Niche canine 90x78/95	200	1
(5)	26 120 001	Case 80x80/54	130	1
(5)	26 130 001	Case 100x80/54	160	1

CLAPIERS

(2)



(3)



Licences, brevets, modèles exploités ou commercialisés

- Stepoc bloc à bancher calibré sous avis technique.
- Bloc de parement " Eclat "
- Bloc isolant Cogetherm Maxi Ponce
- Bloc collé " Technibloc "
- Procédé Heinzmann " La Paroi Verte ", caissons de soutènement de talus
- Muroflor, bacs béton pour soutènement végétalisable
- Eléments piliers VP Pierre
- Tuyaux armés, regards Bonna Sabla
- Fonte - PAM - Saint-Gobain

Notre zone d'activité



Chasseneuil-du-Poitou
Mazerolles
Saint-Germain

Sur demande :

- Catalogue environnement
- Produits Béton pour Espaces Verts





Siège social :

Le Pont

86320 MAZEROLLES

Tél. **05 49 48 41 37**

Fax 05 49 84 94 48

tbt@sas-tartarin.com



Siège social :

58, avenue de l'Europe

86310 SAINT-GERMAIN

Tél. **05 49 48 00 44**

Fax 05 49 48 11 50

info@sas-tartarin.com

www.sas-tartarin.fr

